



20 N 12 от 10.06.2019

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области
 адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
 тел/факс: 8-(351)-263-64-90, E-mail: rospn@chel.su.mel.ru
 ОКПО 75430681, ОГРН 1057423518173, ИНН/КПП 741216069/745101001
 (наименование органа государственного контроля (надзора))



г. Челябинск пер. Островского, 14
 (место составления акта)

« 10 » июня 2019 г.
 (дата составления акта)
 10-00ч.
 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управления Роспотребнадзора по Челябинской области
юридического лица

№ 05/70

На основании: распоряжения (приказ) органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки от 17.04.2019г. № 05/54-1076 за подписью и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области В.М. Ефремова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ___ ч. ___ мин. по ___ ч. ___ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	21.05.2019	с 10-00 до 13-00	3 ч.	Уральский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - г. Челябинск, ул. Работниц, 58
2.	24.05.2019	с 13-30 до 16-00	2,5 ч.	Уральский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - г. Челябинск, ул. Работниц, 58

Общая продолжительность проверки: 20/5,5

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. директора, заместитель директора по учебно-методической работе Савеченкова Клара Алексеевна (приказ № 048/лс от 12.04.2019г.) с распоряжением ознакомлена в 13ч.40 мин. 19.04.2019г.

Директор Уральского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Якушев Анатолий Алексеевич с распоряжением ознакомлен вх. № 54 от 19.04.2019г. (доверенность № 003/02.03 от 14 января 2019г. г. Москва)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:

Оборина Светлана Валерьевна- главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене,

Привлечено к проведению проверки в качестве экспертов, специалистов, представителей экспертных организаций Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710037, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 13.05.2015г.; Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510597, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015г.

Следующие лица: заведующая отделением обеспечения санитарного надзора и экспертиз по коммунальной гигиене Стародумова Г.Д., помощник врача по общей гигиене: Варисова Т.В

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Уральского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Якушев Анатолий Алексеевич,

заместитель директора по административно-хозяйственной работе Загреба Андрей Евгеньевич, начальник административно-хозяйственного отдела Маркова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки осуществлялась:

О проведении _____ уведомлен (а) _____

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	Наименование	ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
2.	Адрес	125993, Московская область, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 49
3.	Дата регистрации	25.11.2002г.
4.	ИНН	7714086422
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1027700451976
7.	Организационно-правовая форма	Государственное учреждение
8.	Вид собственности	Оперативное управление
9.	Наличие КПП	771401001
10.	ОКВЭД	85.22
11.	Группировка предпринимательства	
12.	Руководитель:	Ректор Эскиндаров Мухадин Абдурахма-

	ФИО, должность	НОВИЧ
13.	Телефон, факс, E-mail	8(495) 249-52-49

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту		
1.	Наименование	Уральский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
2.	Адрес	г. Челябинск, ул. Работниц, 58
3.	ОКВЭД	85.22
4.	ОКОНХ	
5.	Классификация предприятия розничной торговли	
6.	Наличие КПП	771401001
7.	Наличие ИНН	7714086422
8.	Руководитель:	Директор Уральского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Якушев Анатолий Алексеевич (доверенность № 003/02.03 от 14 января 2019г. г. Москва)
9.	Телефон, факс, E-mail	8 (351) 791-54-23
10.	Контактная информация	
11.	Численность населения под влиянием от деятельности объекта:– 1 500 чел.	

№	Наименование НД
	- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
	- Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
	- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
	- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»,
	- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
	- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»,
	- СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней
	- СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические требования к условиям труда инвалидов
	- СП 3.5.11378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекционной деятельности»,
	- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»,
	- СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01)
	- СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»
	- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам организации работы»,
	- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»
	- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»
	- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства потребления».
	- Технический регламент ТС № 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
	- Технический регламент ТС № 005/2011 «О безопасности упаковки»,
	- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878

При проверке обязательных требований законодательства РФ установлено:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2018г. № 1461 и приказа ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» № 0069/0 от 18.01.2019г. Челябинский филиал Финуниверситета переименован в Уральский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» (документы прилагаются).

Уральский филиал Финуниверситета расположен на благоустроенной и огороженной территории и занимает два здания: 4-х этажное нежилое здание (здание института) и 2-х этажное (учебно-лабораторный корпус) здание, соединенные теплым переходом (св-во о госрегистрации права

постоянного (бессрочного) пользования № 74-74-01/152/2013-304 от 27.03.2013г. (на земельный участок), св-во о госрегистрации права (оперативное управление) № 74-74-01/272/2013-158 от 11.06.2013г. (здание института) и св-во о госрегистрации права (оперативное управление) № 74-74-01/101/2013-451 от 25.02.2013г. (учебно-лабораторный корпус). Все здания полностью благоустроены от городских инженерных сетей.

Для осуществления учебного процесса выделены следующие помещения:

• в 4-х эт. зданиях:

- на 4-ом этаже – три аудитории, оборудованные ПЭВМ с ВДТ (системные блоки Intel (R) Pentium; с ЖК мониторами LCD 22 Acer V 193, V 226):

1) № 401 - общая площадь 95,9 м², установлен 21 компьютер;

2) № 402- общая площадь 61,5 м², установлено 14 компьютеров;

3) № 405- общая площадь 85,7 м², установлено 16 компьютеров. Площадь на одно рабочее место пользователя составляет 4,5 – 5,3 м², что соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". В каждой аудитории оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, дополнительно установлены кондиционеры.

- На 3-м этаже - учебная аудитория № 302 (61,8 м²); спортивный зал с раздевалками, многоуровневая аудитория, занимающие 2-й и 3-й этажи.

- На 1-ом этаже – две учебных аудитории №№ 101, 102; библиотека, читальный зал, кабинеты: центра ДПО, бухгалтерии, глав.бухгалтера, охраны, учебной части, приемной комиссии; помещение гардероба.

На каждом этаже здания имеются отдельные мужской и женский туалеты, оборудованные кабинками; помещения для хранения уборочного инвентаря. Во всех туалетах для посетителей имеется мыло, туалетная бумага, установлены э/сушители для рук.

• в 2-х эт. зданиях:

- на 2-ом этаже – 4 учебных аудитории, медицинский кабинет, состоящий из двух кабинетов (16,1 и 17,7 м²), кабинет кафедры экономики, кабинет кафедры менеджмента, приемная с кабинетом директора;

- на 1-ом этаже - 2 учебных аудитории, помещение буфета и другие административные и подсобные помещения.

Все учебные аудитории оборудованы двухместными столами, учебными досками, проекторами.

Для организации питания обучающихся помещение буфета сдано в аренду ИП Хомякову Д.В., согласно договора аренды помещений здания № 5 от 15.08.2014г. с допсоглашением № 1 от 21.04.2017г. (прилагаются); для оказания медицинской помощи медицинский кабинет передан во временное владение и пользование МБУЗ «Городская клиническая больница № 2» в соответствии с договором безвозмездного пользования помещением здания № Д-30/323 от 30.09.2014г.

С целью эксплуатации зданий учреждением заключены договора со специализированными организациями:

- с МУП «ПОВВ» на осуществление холодного водоснабжения и водоотведения (договор № 538 от 24.12.2018г.);

- с АО «УСТЭК-Челябинск» на теплоснабжение (контракт № Т- 515890 от 15.02.2019г.);

- с ОАО «МРСК Урала» на подачу электрической энергии (контракт электроснабжения № 400 от 17.12.2018г.);

- с ООО «Центр Экологической Безопасности» на оказание услуг по дератизации и дезинсекции (договор № 29/3 от 12.03.2019г.);

- с ООО «Центр коммунального сервиса» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (контракт № ЧЛБ-322-02907-19 от 13.05.2019г.);

-с ООО «Челябинская Экологическая Компания» на оказание услуг по сбору и транспортированию отходов 1-4 класса опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп) (договор № 30/19/ПР от 13.03.2019г.);

- с ООО «Центр пожарной безопасности Альянс 174» на выполнение работ по очистке и периодической проверке технического состояния вентиляционных каналов в зданиях (договор № 3/01/19 от 15.01.2019г.).

Во исполнение требований Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно приказа ректора Финуниверситета от 23.11.2016г. № 0109/а, запрещено курение на 15-и метровой территории, прилегающей к Финуниверситету; так же установлены знаки о запрете курения на

входе (выходе) в здание учреждения и на дверях всех туалетов на этажах здания.

Санитарно - техническое состояние всех помещений зданий удовлетворительное. Внутренняя отделка выполнена материалами светлых тонов в соответствии с назначением помещений. Воздухообмен обеспечивается через оконные проемы и оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Выполнение работ по техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования здания финуниверситета осуществляется ООО «Центр пожарной безопасности Альянс 174» по вышеуказанному договору.

Все учебные помещения и кабинеты для преподавателей обеспечены естественным освещением. Искусственное освещение учебных и рабочих мест обеспечивается потолочными светодиодными светильниками и светильниками с люминисцентными лампами.

По результатам проведенных лабораторных исследований АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» измеренные уровни искусственной освещенности на рабочих местах, параметры микроклимата в аудиториях № № 7, 21 (2-й эт.); № 4 (3-й эт.); №№ 2, 20 (4-й эт.) и параметры неионизирующих электромагнитных излучений на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ с ВДТ в аудитории № 20 (4-й эт.), соответствуют требованиям действующих норм и правил (протоколы лабораторных измерений №№ 1.6536, 1.6537, 1.6538 от 20.05.2019г.).

Для сбора ТКО на территории Финуниверситета имеется специально оборудованная площадка, на которой установлено 3 контейнера. Санитарно-техническое состояние контейнерной площадки удовлетворительное. Вывоз отходов осуществляется ООО «ЦКС» по вышеуказанному договору.

Сбор и временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в подвале здания в металлическом контейнере в специально выделенном помещении, без доступа посторонних лиц. Согласно акта приёма-сдачи отходов № 402 от 29.11. 2018г. - сдано 200 штук отработанных ртутьсодержащих ламп ООО «Челябинская Экологическая Компания» по указанному договору. Учитывая изложенное, нарушений требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» не выявлено.

Работы по дератизации и дезинсекции проводятся ООО «Центр Экологической Безопасности» ежеквартально в соответствии с договором. При обследовании подвала зданий следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено, что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» и СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Влажная уборка всех помещений здания учреждения проводится ежедневно, генеральная уборка ежемесячно, согласно утвержденного графика.

Для организации и проведения генеральной и текущих влажных уборок выделен промаркированный уборочный инвентарь, который хранится в специально выделенных помещениях. Моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе «Прогресс», «Жавилар-Плюс» обеспечены в достаточном количестве (гигиенические сертификаты, инструкции представлены и прилагаются). Таблетированный препарат «Жавилар Плюс», инструкция № 01/09 от 2009г., дата изготовления 18.09.2014г. со сроком годности 6 лет, запас препарата в заводской упаковке хранится в складском помещении в подвале здания.

При осмотре запаса партии мыла, используемого для мытья рук, а именно: туалетного твердого мыла «Детское», 90 гр., в количестве 28 шт. (изготовитель ООО ТД «МЖК Ростовский», г. Ростов-на-Дону), № партии Р 02, дата изготовления от 04.09.2018г., св-во о госрегистрации № ВУ.70.06.01.001.Е.005017.10.17 от 19.10.2017г. прилагается), нарушений Технического регламента Таможенного союза «О парфюмерно-косметической продукции» (ИР ТС 009/2011) не выявлено.

Сотрудники обеспечены спецодеждой (халаты) и из средств индивидуальной защиты (СИЗ)-резиновые перчатки. На используемую спецодежду и СИЗ представлен пакет документов согласно, требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Декларация о соответствии на одежду специальную для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ТС № RU Д- RU.АБ04.В.02128 от 21.11.2016г. (производитель ООО «ТД «Спецпошив», г. Челябинск); на перчатки марки «Dr.Clean» декларация о соответствии № ТС N RU Д- CN.АЛ14.В.84920 от 01.10.2015г. (производитель Китай).

Количество работающих в Уральском филиале Финуниверситета 67 человек, из них 46 жен-

щин. Представлен договор № 29/5 от 12.04.2019г. с ООО «Наркомед плюс» на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников. Медицинские осмотры сотрудников проводятся ежегодно, заключительные акты от 02.04.2018г., 26.11.2018г. и от 19.04.2019г. прилагаются.

На момент проведения проверки, в штате Уральского филиала Финуниверситета работающие инвалиды и лица с ограниченными физическими возможностями отсутствуют (справка № 425/100.30/02-26 от 21.05.2019г. прилагается).

Учреждение имеет разработанную и утвержденную директором программу производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Руководителем учреждения в 2016г. организована и проведена по договору с ООО «Центр охраны труда «Универсальные консультационные системы» специальная оценка условий труда 85 рабочих мест сотрудников. Из них 8 рабочих мест имеют оптимальный (1) класс условий труда и 77 рабочих мест - допустимый (2) класс условий труда, сводная ведомость результатов спецоценки условий труда от 12.02.2016г. прилагается.

На момент проверки, **выявлены следующие нарушения:**

- не осуществляется производственный лабораторный контроль качества горячей воды в здании Финуниверситета после водонагревателя (теплообменник пластинчатый разборный ТПР-1-16/18 сер. № 1-1878-10, дата изготовления 11.2010г.), установленного в тепловом узле в подвале здания, и в распределительной сети, что является нарушением п.п. 2.3, 4.1.1, 4.2, 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01); п.п. 1.5., 2.1., 2.5., 4.1, 4.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- в программу производственного контроля не включено выполнение лабораторных исследований качества горячей воды после водонагревателя и в распределительной сети в здании Финуниверситета (п. 2.4., п. 4.3. СП 1.1.1058-01; п.п. 4.2., 4.5. СанПиН 2.1.4.2496-09; Постановление Правительства РФ от 6 января 2015г. № 10).

Проведена фотосъемка с применением цифрового фотоаппарата, модель DSC-W830, сер. № 4286841.


№ п/п	Название и № нормативного документа	Статья закона	Пункт НД	Дата выявления и содержание нарушения
	по акту			

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:


заместитель директора по административно-хозяйственной работе Загреба Андрей Евгеньевич

Нарушение требований других пунктов НД не установлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. предписание № 05/27-3157-2019 от 10.06.2019г.

2. протоколы лабораторных исследований (испытаний) с экспертными заключениями: №№ 1.6536, 1.6537, 1.6538 от 20.05.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по
коммунальной гигиене



/ Оборина С.В. /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор Якушев Анатолий Алексеевич

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Вх. № 41 от 20.06.2019



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Челябинской области

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092

тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

10.06.2019г. № 05/27-3157-2019

ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве
Российской Федерации»
пр. Ленинградский, 49
г. Москва,
Московская область, 125993

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

При проведении плановых контрольно - надзорных мероприятий в отношении ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Уральский филиал, на основании распоряжения № 05/54-1076 от 17.04.2019г. (акт проверки № 05/70 от 10.06.2019г.), выявлены нарушения требований в области санитарного законодательства: ст. ст. 11, 19, 32 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 2.3, 4.1.1, 4.2, 4.5 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменения к СанПиН 2.1.4.1074-01); п. 3, п. 18 Постановления Правительства РФ от 6 января 2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»; п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 4.1, 4.3. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменением и дополнением № 1 СП 1.1.2193-07).

С целью устранения выявленных нарушений, **предписываю:**

1. Откорректировать программу производственного контроля внесением лабораторных исследований качества горячей воды после водонагревателя и в распределительной сети здания Уральского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по адресу: г. Челябинск, ул. Работниц, 58, и обеспечить её выполнение в полном объеме. Результаты лабораторных исследований качества горячей воды представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

Срок – 01.06.2020 г.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в срок не позднее 01.06.2020г. в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73.

За невыполнение в установленный срок предписания, в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривается административная ответственность.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по
коммунальной гигиене

С.В. Оборина

/ Оборина С.В. /

Предписание получил

Деснев

А.А. Яковлев

(Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)



« 10 » 06 2019г.