

- определения безопасных методов и приемов выполнения работ при работе с использованием моющего инвентаря и оборудования.

Требования Инструкции обязательны для исполнения на объектах Финансового университета всеми уборщиками ДЭИК и работниками подрядных организаций, выполняющим работы по уборке помещений при оказании услуг по договорам (контрактам) находящимся в реестре договоров (контрактов) ДЭИК, а также для лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности этих видов работ (далее все перечисленные по тексту категории – работники ДЭИК).

Инструкция разработана на основании:

- «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ в действующей редакции;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 835н «Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места»;

- приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.05.2024 г. № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи».

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К самостоятельной работе допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, оказания первой помощи пострадавшим, прошедшие стажировку на рабочем месте в объеме, определяемом профессией работника или его должностью, изучивших настоящую инструкцию.

Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в шесть месяцев, проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ с уборочным инвентарем проводится не реже одного раза в год.

1.2. Работники ДЭИК, не прошедшие своевременно инструктажи, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускаются.

1.3. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника ДЭИК, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Работникам ДЭИК необходимо соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка Финансового университета, трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, правил личной гигиены, знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам эксплуатации ручного инструмента.

1.6. Работник ДЭИК обязан знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи и средств пожаротушения, уметь ими пользоваться.

1.7. Во время работы на уборщика могут оказывать неблагоприятное воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным электрическим проводам;
- вредные химические вещества, входящие в состав моющих и дезинфицирующих средств;
- возможность падения на мокрой поверхности пола или при мойке окон;
- кипяток;
- заусенцы, шероховатости на поверхности пола при его мытье;
- острые кромки оборудования, стекла во время протирки;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- неудобна рабочая поза при длительной работе.

1.8. В качестве опасностей в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников ДЭИК, при выполнении работ с уборочным инвентарем могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;
- опасность воздействия механического упругого элемента;
- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
- опасность удара;
- опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие).

1.9. В зависимости от специфики деятельности и исходя из оценки профессионального риска:

- руководитель вправе установить дополнительные требования безопасности, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации;

- в целях контроля за безопасным производством работ допускается применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-аудио или иную фиксацию процессов оказания услуг;

- для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье опасных и вредных производственных факторов необходимо пользоваться средствами коллективной защиты, сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ и нормами, утвержденными в Финансовом университете.

Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ используют согласно эксплуатационной документации, содержащей порядок проведения обслуживания и периодических проверок исправности (при необходимости), а также регламент своевременной замены элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

1.10. Уборщик, допущенный к самостоятельной работе, должен знать и соблюдать:

- правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых мест:

- а) ручной инвентарь (ведра, щетки, метлы, совки и т.п.) должен быть маркирован и храниться в закрытых специально выделенных шкафах или стенных шкафах

- б) ведра для мытья полов должны иметь надпись или бирку с надписью: «Для пола», «Туалет» и т.п.

- в) не использовать повышенную концентрацию дезинфицирующих и моющих средств;

- г) во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться респиратором и защитными очками;

- д) хранить исходный раствор хлорной извести в ёмкости с плотно закрытой крышкой в специально выделенном месте;

- правила эксплуатации уборочного оборудования и санитарно-технического оборудования. Запрещается пользоваться уборочным оборудованием, работе с которым уборщик не обучен;

- меры безопасности при уборке производственных и служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, мойке вручную, с помощью машин или ручного

инвентаря полов, оконных рам, стекол, дверных блоков, мебели, ковровых покрытий и т.п.

- правила безопасности при чистке и дезинфицировании фаянсовых изделий.

1.11. Уборщики также обязаны:

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила трудового распорядка, установленные для них режимы труда и отдыха;

- выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены;

- знать местонахождение аптечки первой медицинской помощи и средств пожаротушения, уметь ими пользоваться;

- соблюдать меры пожарной безопасности и электробезопасности. Во избежание пожара уборщик должен соблюдать требования пожарной безопасности:

а) курить только в специально отведённых местах;

б) использованные обтирочные материалы, промасленную ветошь складывать в металлические ящики с плотно закрывающейся крышкой, после окончания работы выносить их в специальное отведенное и пожаробезопасное место;

в) не сушить одежду на нагревательных приборах;

г) обеспечивать свободный доступ к электрическим и коммутационным аппаратам (рубильникам, выключателям, автоматам) и первичным средствам пожаротушения;

- выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности, требований охраны труда, о нарушениях и неисправностях в работе оборудования, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

1.12. При получении микротравмы (ссадины, кровоподтёка, ушиба мягких тканей, поверхностной раны и других повреждений, не повлекших расстройства здоровья или наступления временной нетрудоспособности) пострадавший работник имеет право сообщить:

- своему непосредственному или вышестоящему руководителю;

- в службу охраны труда.

Расследование проводится при наличии заявления от пострадавшего работника. В ходе расследования пострадавший работник обязан дать объяснение причин и обстоятельств, при которых получена микротравма.

2. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие необходимые для работы СИЗ от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Для защиты кожи рук от воздействия дезинфицирующих моющих средств, а также для защиты рук от возможного проникновения инфекции вследствие получения микротравмы (занозы, уколы, порезы пальцев рук и т.п.) уборщикам необходимо применять резиновые ли с полимерным покрытием перчатки.

2.2. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещения рабочей зоны;
- состояние убираемого помещения, если оно загромождено, сообщить непосредственному руководителю о необходимости принятия мер к его освобождению и обеспечению свободного прохода;
- наличие защитных ограждений у оборудования, открытых проёмов и т.п.;
- ручной инвентарь, убедиться в его полной исправности;
- отсутствие в обтирочном материале и текстильном материале для мытья полов колющих и режущих предметов.

2.3. Убрать с пола травмоопасные предметы (осколки битой посуды, пролитые жидкости и т.п.), соблюдая меры предосторожности.

2.4. Обо всех обнаруженных неисправностях инструмента, оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках, о нарушениях требований охраны труда сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Во время работы уборщику необходимо обращать внимание на состояние пола в убираемых помещениях. Пол не должен быть скользким во избежание несчастного случая.

3.2. При уборке помещений пользоваться только исправным ручным инвентарём.

3.3. Производить уборку мусора и отходов с использованием ручного инвентаря, избегая выполнения этой работы непосредственно руками и соблюдая установленные нормы перемещения тяжестей вручную.

Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную:

- постоянно в течение рабочей смены – массой не более 7 кг;
- периодически (до 2-х раз в час) при чередовании с другой работой – массой не более 10 кг.

3.4. Мусор складывать в крафтовые или полиэтиленовые мешки, а отходы материалов производства (металлическую стружку и т.п.) – в специальные металлические ёмкости с крышками.

3.5. Способы уборки пролитых кислот, щелочей, масел и других химических веществ должны быть указаны непосредственным руководителем. Запрещается самостоятельно проводить уборку вышеперечисленных веществ.

3.6. Наполнять ведро не более чем на три четверти его объема во избежание ожогов при расплескивании горячей воды. Для смачивания и полоскания тряпок запрещается применять стеклянную посуду, а также металлическую посуду с острыми режущими краями.

3.7. Во время мытья полов вручную остерегаться острых предметов, а также краёв и углов находящегося в помещении оборудования.

3.8. При мытье полов в подсобных помещениях предварительно убедиться в устойчивости штабелей и невозможности падения отдельных предметов с мест их хранения (стеллажей, полок и т.п.).

3.9. Особую осторожность необходимо проявлять во время уборки помещений, в которых расположены электроустановки, электрооборудование и другие потребители электрической энергии.

Запрещается:

- производить уборку помещений возле оголённых электропроводов, неисправных электроустановочных изделий (розеток, выключателей и т.п.), включённого в электрическую сеть электрооборудования;

- прикасаться тряпкой или руками к открытым и не ограждённым токоведущим частям электрооборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголённым и с повреждённой изоляцией электропроводам;

- протирать влажной тряпкой электрооборудование, включённое в электрическую сеть, электропроводку, электрическую аппаратуру;

- класть влажные тряпки на электрооборудование;

- допускать попадание воды на токоведущие части электрооборудования при мытье полов.

3.10. При пользовании пылесосом и другими электроприборами необходимо выполнять следующие требования безопасности:

- во время работы кабель должен быть защищён от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- не натягивать, не перекручивать и не перегибать кабель, а также не ставить на него груз;

- не оставлять без присмотра включённые электроприборы.

3.11. Уборку мест, расположенных в непосредственной близости от вращающихся или перемещающихся частей оборудования, производить после их полной остановки.

3.12. В помещениях или местах, где производится погрузка или разгрузка грузов, уборку производить после окончания погрузочно-разгрузочных работ.

3.13. При уборке санитарно-бытовых помещений выполнять следующие меры предосторожности:

- перед мытьем полов нужно тщательно вымести мусор;
- все работы по уборке и мытью полов должны выполняться в резиновых или с полимерным покрытием перчатках.

3.14. Во время работы запрещается:

- производить уборку помещений при недостаточном освещении для предупреждения случаев травматизма;
- пользоваться неисправными водопроводными вентилями и кранами;
- сметать мусор и отходы в проёмы и т.п.;
- уплотнять мусор руками в урне, ящике, бачке и т.п.
- пользоваться сжатым воздухом для уборки мусора или очистки одежды;
- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;
- производить протирку и мытьё окон при непрочных, неисправных оконных рамах, а также при наличии разбитых или треснувших стёкол во избежание порезов битым стеклом;
- применять в качестве подставки стулья, табуреты, коробки и т.п., опираться на стёкла для мытья или протирки от пыли предметов, находящихся выше человеческого роста (окон, картин, жалюзи и т.п.). Для этой цели должны применяться щетки, тряпки на длинных черенках;
- производить уборку станков, технологического оборудования, аппаратуры, верстачных столов и т.п.;
- класть предметы на оборудование;
- пускать в ход или останавливать станки и механизмы;
- самовольно работать на каком-либо оборудовании;
- открывать или перекрывать вентили на трубопроводах;
- трогать (протирать) баллоны со сжатыми газами масляными руками или масляными тряпками;
- снимать ограждения и работать вблизи вращающихся механизмов;
- стоять или работать под поднимаемыми грузами, а также около неограждённого проёма и т.п.;
- входить без разрешения в помещение, где написано «Вход воспрещён» или «Опасно для жизни»;
- переставлять бутылки с химическими веществами, приборы, аппараты.

3.15. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда или неисправностей, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, уборщик должен незамедлительно сообщать об этом руководителю работ. До устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. В аварийной обстановке уборщик должен:

- прекратить работу, выключить все механизмы и оборудование, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды;
- оповестить об опасности окружающих людей, руководство ДЭИК, дежурного диспетчера по телефону (единый диспетчерский пункт- внутренний: 99-81, для мобильной связи - 8 499 943-99-81);
- действовать в соответствии с указаниями руководителя ДЭИК.

4.2. Принимать самостоятельные меры по тушению пожара и спасению материальных ценностей следует только при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей.

При обнаружении возгорания в начальной стадии без промедления использовать все доступные средства для тушения огня (огнетушители, кошма, вода, песок или земля).

4.3. При несчастном случае уборщик обязан оценить обстановку. Проведение оценки обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи включает следующие действия:

- определение факторов, представляющих непосредственную угрозу для собственной жизни и здоровья, жизни и здоровья пострадавшего и окружающих лиц;
- устранение факторов, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья пострадавшего, а также участников оказания первой помощи и окружающих лиц, в том числе предотвращение дополнительного травмирования пострадавшего;
- обеспечение собственной безопасности, в том числе с использованием СИЗ;
- оценка количества пострадавших;
- устное информирование пострадавшего и окружающих лиц о готовности оказывать первую помощь, а также о начале проведения мероприятий по оказанию первой помощи;
- устранение воздействия повреждающих факторов на пострадавшего;
- извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных средств;
- обеспечение проходимости дыхательных путей при их закупорке инородным телом;

- перемещение пострадавшего в безопасное место.

5. Требования охраны труда после окончания работы.

5.1. Отключить применявшееся в работе оборудование (пылесос и т.п.) от электрической сети, произвести его чистку.

5.2. Моющие и дезинфицирующие вещества убрать в места, предназначенные для их хранения.

5.3. Тряпки, уборочный инвентарь сложить в специально отведённое для них место.

5.4. Снять специальную одежду, привести её в порядок и убрать в отведённое для хранения место.

5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Обо всех неисправностях и замечаниях, обнаруженных во время работы, сообщить непосредственному руководителю.

Директор Дирекции эксплуатации
имущественного комплекса



О.А. Леванюшкин